

RENAULT MASTER

Datum: 01.08.2009

KOMBI

Generacija 2009

Modeli sa dizel motorom	kW (KS)	Emisija CO ₂ (g/km)	Prosečna mešovita potrošnja (l/100 km)	Cena vozila sa carinom i transportnim troškovima u EUR	Cena vozila sa carinom, transportnim troškovima i PDV-om u EUR
KOMBI 9.sjed. L1H1P1 dCi 100	74 / 100	230-237	8,7-8,9	21.079,-	24.873,-
KOMBI 9.sjed. L1H1P1 dCi 120	88 / 120	230-237	8,7/8,9	21.640,-	25.535,-
KOMBI 9.sjed. L1H1P1 dCi 120 ROBOTIZIRANI	88 / 120	230-237	8,7-8,9	22.297,-	26.311,-
KOMBI 9.sjed. L2H2P3 dCi 120	88 / 120	230-237	8,7/8,9	24.507,-	28.918,-
KOMBI 9.sjed. L2H2P3 dCi 150	107 / 150	223-240	8,5-9,0	25.761,-	30.398,-

L1-kratak

L2-srednji

CB-kombi s 9 sedišta

H1- nizak

H2-povišen

SERIJSKA OPREMA KOMBI 9 SEDIŠTA

ABS + EBD

Vazdušni jastuk za vozača

Servo upravljač

Sigurnosni pojasevi u tri tačke napred

Naslone za glavu napred podesivi po visini

Vozačevo sedište podesivo po visini

Elektronska blokada paljenja motora

Automatsko paljenje svetala

Zatamnjena stakla

Klupa sa dva sedeća mesta napred

Centralno zaključavanje vrata s daljinskim upravljanjem

Automatsko zaključavanje vrata pri kretanju

Električno podizanje stakala napred

Električno podesivi i grejani retrovizori

Ostakljena dvokrilna vrata pozadi sa otvaranjem 180°

Predoprema za radio

Desna klizna vrata sa prozorom

Leva bočna stranica sa kliznim staklom

Središnji naslon za ruke



Vaš RENAULT koncesionar:

Cene i opis opreme su informativni. Zadržavamo pravo na izmene.

RENAULT MASTER - KOMBI

1.8.2009.

Generacija 2009

CENOVNIK OPCIJA

Na paketu opreme:

	L1H1P1	L2H2P3	Osnovna cena u EUR	Cena sa carinom i transportnim troškovima u EUR	Cena sa carinom, transportnim troškovima i PDV-om u EUR
SIGURNOST					
Paket Sigurnosti ¹	O	O	709,-	766,-	904,-
Vazdušni jastuk za suvozača	O	O	156,-	169,-	199,-
Regulator brzine	O	O	130,-	141,-	166,-
Kuka za vuču	O		234,-	253,-	299,-
Kuka za vuču + pneumatsko vešanje		O	1.537,-	1.661,-	1.960,-
El. podizači prednjih stakala - impulsno sa vozačeve strane + centralna jedinica putničkog prostora UCH2005	O	O	104,-	113,-	133,-
Paket Confort + električni podizači stakala - impulsno sa vozačeve strane	O	O	234,-	255,-	301,-
Svetla za maglu	O	O	91,-	99,-	116,-
Alarm s blokadom paljenja	O	O	156,-	169,-	199,-
Digitalni tahograf	O	O	391,-	422,-	498,-
Zaštitne zavese iza prednjih i zadnjih točkova	O	O	104,-	113,-	133,-
UDOBNOST					
Ručni klima uređaj	O	O	1,-	1,-	1,-
Dodatni klima uređaj pozadi		O	2.592,-	2.801,-	3.305,-
Podesivo suvozačevo sedište	O	O	104,-	113,-	133,-
AUDIO SISTEMI					
Radio CD MP3 4X15W s komandama pri upravljaču	O	O	208,-	225,-	266,-
UNUTRAŠNJOST					
Grejano zadnje staklo	O	O	26,-	28,-	33,-
Pneumatsko vešanje	O	O	1.303,-	1.407,-	1.661,-
Pomoć pri parkiranju	O	O	261,-	281,-	332,-
Metalik ili posebna boja	O	O	410,-	443,-	523,-

Napomene:

Paket Sigurnosti: Vazdušni jastuk za suvozača, alarm s blokadom paljenja, kontrola proklizavanja i dinamička kontrola putanje vozila (ESP) i pomoć pri parkiranju pozadi

Paket Confort: putni računar, automatski brisači sa senzorom za kišu, regulator brzine, radio CD MP3 i centralna jedinica putničkog prostora UCH2005

¹ nije moguće s robotizovanim menjačem

RENAULT MASTER

Datum: 01.08.2009

KABINA

Generacija 2009

Modeli sa dizel motorom	kW (KS)	Emisija CO ₂ (g/km)	Prosečna mešovita potrošnja (l/100 km)	Maksimalna nosivost (kg)*	Osnovna cena vozila u EUR	Cena vozila sa carinom i transportnim troškovima u EUR	Cena vozila sa carinom, transportnim troškovima i PDV-om u EUR
KIPER L3H1P3 dCi 120	88 / 120	230-237	8,7-8,9	1.053	21.877,-	24.636,-	29.071,-
ŠASIJA KABINA L2H1P3 dCi 100	74 / 100	230-237	8,7/8,9	1.868	15.909,-	18.071,-	21.324,-
ŠASIJA KABINA L2H1P3 dCi 120	88 / 120	230-235	8,7/8,7	1.868	16.561,-	18.788,-	22.170,-
ŠASIJA KABINA L3H1P3 dCi 120	88 / 120	230-236	8,7/8,8	1.852	16.951,-	19.218,-	22.678,-
ŠASIJA DUPLA KABINA L2H1P3 dCi 100	74 / 100	230-237	8,7/8,9	1.684	17.082,-	19.362,-	22.848,-
ŠASIJA DUPLA KABINA L2H1P3 dCi 120	88 / 120	223-240	8,5-9,0	1.684	17.733,-	20.080,-	23.694,-
ŠASIJA DUPLA KABINA L3H1P3 dCi 120	88 / 120	230-237	8,7/8,9	1.695	18.124,-	20.510,-	24.201,-
ŠASIJA DUPLA KABINA L3H1P3 dCi 150	107 / 150	223-240	8,5-9,0	1.679	19.166,-	21.657,-	25.555,-

L1-kratak
L2-srednji
L3-dug

H1- nizak
H2-povišen
H3-visok

*zavisno od izmena na serijskoj ili dodatnoj opremi, maksimalna nosivost može varirati

SERIJSKA OPREMA ZA ŠASIJU S JEDNOSTRUKOM KABINOM

ABS + EBD
Vazdušni jastuk za vozača
Servo upravljač
Pojasevi u tri tačke napred
Nasloni za glavu napred podesivi po visini
Vozačevo sedište podesivo po visini
Elektronska blokada paljenja motora
Automatsko paljenje svetala
Zatamnjena stakla
Klupa sa dva sedeća mesta napred
6-stepeni menjač
Predoprema za radio
Centralno zaključavanje vrata s daljinskim upravljanjem
Automatsko zaključavanje vrata pri kretanju
Električno podizanje stakala napred
Električno podesivi i grejani retrovizori

SERIJSKA OPREMA ZA ŠASIJU S DUPLOM KABINOM

ABS + EBD
Vazdušni jastuk za vozača
Servo upravljač
Pojasevi u tri tačke napred
Nasloni za glavu napred podesivi po visini
Vozačevo sedište podesivo po visini
Elektronska blokada paljenja motora
Automatsko paljenje svetala
Zatamnjena stakla
Klupa sa dva sedeća mesta napred
Klupa pozadi s pretincem i naslonima za glavu
Desna krilna vrata s prozorom
Leva krilna vrata s prozorom
6-stepeni menjač
Predoprema za radio
Centralno zaključavanje vrata s daljinskim upravljanjem
Automatsko zaključavanje vrata pri kretanju
Električno podizanje stakala napred
Električno podesivi i grejani retrovizori

Vaš koncesionar RENAULT:

Cene i opis opreme su informativni. Zadržavamo pravo na izmene.



RENAULT MASTER - KABINA

1.8.2009.

Generacija 2009

CENOVNIK OPCIJA

Na paketu opreme:

	L2 P3	L3 P3	Osnovna cena u EUR	Cena sa carinom i transportnim troškovima u EUR	Cena sa carinom, transportnim troškovima i PDV-om u EUR
SIGURNOST					
Vazdušni jastuk za suvozača	O	O	160,-	175,-	207,-
Svetla za maglu napred	O	O	93,-	102,-	121,-
Alarmni uređaj i kodirani ključ	O	O	160,-	175,-	207,-
Kuka za vuču ¹	O	O	239,-	263,-	310,-
Zaštitne zavesice iza prednjih i zadnjih točkova ¹	O	O	106,-	117,-	138,-
UDOBNOST					
Ručni klima uređaj	O	O	1,-	1,-	1,-
Grejana prednja sedišta	O	O	106,-	117,-	138,-
Predispozicija za postavljanje većih bočnih pokazivača smera ²	O	O ¹	13,-	15,-	17,-
Impulsno podizanje stakala napred (vozačeva strana)	O	O	27,-	29,-	34,-
Podesivo suvozačevo sedište	O	O	106,-	117,-	138,-
Paket Confort ^{1,5}	O	O	213,-	236,-	278,-
Pneumatsko vešanje	O	O	1.329,-	1.461,-	1.724,-
AUDIO SISTEMI					
Radio CD MP3 s komandama pri upravljaču	O	O	213,-	234,-	276,-
UNUTRAŠNJUST					
Kućište s dodatnim ožičenjem pri nadogradnjama	O	O	186,-	205,-	241,-
Posebno ožičenje u kućištu akumulatora	O	O ³	13,-	15,-	17,-
Mogućnost odvojenog iskorišćavanja motora (za adaptacije) ^{1,2}	O	O	106,-	117,-	138,-
Zaštita podvozja	O	O	106,-	117,-	138,-
Retrovizori na dugim nosačima ⁴	O	O	40,-	44,-	52,-
Aluminijumski sanduk ¹	O	O	2.180,-	2.396,-	2.827,-
Metalik ili posebna boja	O	O	419,-	460,-	543,-

Napomene:**Paket Confort:** putni računar, automatski brisači sa senzorom za kišu, regulator brzine, radio CD MP3 i centralna jedinica putničkog prostora UCH2005¹ nije moguće na kiperu² obvezno zajedno s posebnim ožičenjem u kućištu akumulatora³ serijski na kiperu⁴ dostupno na duploj kabini⁵ u kombinaciji s impulsnim podizanjem stakala napred

RENAULT MASTER

Datum: 01.08.2009

FURGON

Generacija 2009

Modeli sa dizel motorom

	kW (KS)	Emisija CO ₂ (g/km)	Prosečna mešovita potrošnja (l/100 km)	Maksimalna nosivost (kg)*	Tovarni prostor (m ³)	Osnovna cena vozila u EUR	Cena vozila sa carinom i transportnim troškovima u EUR	Cena vozila sa carinom, transportnim troškovima i PDV-om u EUR
FURGON L1H1P1 dCi 100	74 / 100	230-237	8,7-8,9	985	8,0	17.204,-	19.494,-	23.003,-
FURGON L1H1P2 dCi 120	88 / 120	230-237	8,7-8,9	1.485	8,0	18.377,-	20.786,-	24.528,-
FURGON L1H1P2 dCi 150	107 / 150	223-240	8,5-9,0	1.468	8,0	19.420,-	21.935,-	25.884,-
FURGON L1H2P2 dCi 120	88 / 120	230-237	8,7-8,9	1.454	9,1	18.768,-	21.217,-	25.037,-
FURGON L2H2P2 dCi 100	74 / 100	230-237	8,7-8,9	1.413	10,8	18.508,-	20.930,-	24.698,-
FURGON L2H2P2 dCi 120	88 / 120	230-237	8,7-8,9	1.413	10,8	19.160,-	21.648,-	25.545,-
FURGON L2H2P2 dCi 150	107 / 150	223-240	8,5-9,0	1.413	10,8	20.203,-	22.796,-	26.900,-
FURGON L2H2P3 dCi 100	74 / 100	230-237	8,7-8,9	1.606	10,8	19.147,-	21.634,-	25.528,-
FURGON L2H2P3 dCi 120	88 / 120	230-237	8,7-8,9	1.606	10,8	19.681,-	22.222,-	26.222,-
FURGON L2H2P3 dCi 150	107 / 150	223-240	8,5-9,0	1.606	10,8	20.724,-	23.371,-	27.578,-
FURGON L2H3P3 dCi 120	88 / 120	230-237	8,7-8,9	1.582	12,0	20.072,-	22.653,-	26.731,-
FURGON L3H2P3 dCi 100	74 / 100	230-237	8,7-8,9	1.563	12,6	19.460,-	21.975,-	25.931,-
FURGON L3H2P3 dCi 120	88 / 120	230-237	8,7-8,9	1.563	12,6	20.113,-	22.694,-	26.779,-
FURGON L3H2P3 dCi 120 ROBOTIZIRANI	88 / 120	230-237	8,7-8,9	1.555	12,6	20.832,-	23.485,-	27.713,-
FURGON L3H2P3 dCi 150	107 / 150	223-240	8,5-9,0	1.563	12,6	21.159,-	23.845,-	28.137,-
FURGON L3H3P3 dCi 120	88 / 120	230-237	8,7-8,9	1.536	13,9	20.505,-	23.126,-	27.289,-
FURGON L3H3P3 dCi 120 ROBOTIZIRANI	88 / 120	230-237	8,7-8,9	1.528	13,9	21.224,-	23.917,-	28.222,-
FURGON L3H3P3 dCi 150	107 / 150	223-240	8,5-9,0	1.536	13,9	21.551,-	24.277,-	28.647,-
GRAND VOLUME 20m3 dCi 120	88 / 120	223-240	8,5-9,0	1.110	20,0	21.838,-	24.594,-	29.020,-

L1-kratak
L2-srednji
L3-dug

H1-nizak
H2-povišen
H3- visok

P1-osnovna nosivost (2,8t)
P2- povećana nosivost (3,3t)
P3- maksimalna nosivost (3,5t)

*zavisno od izmenama na serijskoj ili dodatnoj opremi, maksimalna nosivost može varirati

SERIJSKA OPREMA FURGON

ABS + EBD

Vazdušni jastuk za vozača

Servo upravljač

Pojasevi u tri tačke napred

Nasioni za glavu napred podesivi po visini

Vozačevo sedište podesivo po visini

Elektronska blokada paljenja motora

Automatsko paljenje svetala

Zatamnjena stakla

Klupa sa dva sedeća mesta napred

Desna limena klizna vrata

Potpuna limena pregrada sa staklom

Centralno zaključavanje vrata s daljinskim upravljanjem

Automatsko zaključavanje vrata pri kretanju

Električno podizanje stakala napred

Električno podesivi i grejani retrovizori

Ostakljena dvokrilna vrata pozadi s otvaranjem 180°

Predoprema za radio

Vaš RENAULT koncesionar :

Cene i opis opreme su informativni. Zadržavamo pravo na izmene.



RENAULT MASTER - FURGON GENERACIJA 2009

1.8.2009.

Generacija 2009

CENOVNIK OPCIJA

Na paketu opreme:

	L1H1P1	L1H1P2	L1H2P2	L2H2P2	L2H2P3	L2H3P3	L3H2P3	L3H3P3	G2 D1 3 3 16	Osnovna cena u EUR	Cena sa carinom i transportnim troškovima u EUR	Cena sa carinom, transportnim troškovima i PDV-om u EUR
SIGURNOST												
Vazdušni jastuk za suvozača	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,-	175,-	207,-
Svetla za maglu napred	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,-	102,-	121,-
Paket Sigurnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,-	736,-	869,-
Daljinsko centralno otvaranje + impulsno otvaranje prednjih stakala + centralna jedinica putničkog prostora UCH2005	0	0	0	0	0	0	0	0	-	146,-	161,-	190,-
Alarmni uređaj + kodirani ključ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,-	175,-	207,-
Zaštitne zavesice iza prednjih i zadnjih točkova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,-	117,-	138,-
UDOBNOST												
Ručni klima uređaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,-	1,-	1,-
Grejana prednja sedišta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,-	117,-	138,-
Predispozicija za postavljanje većih bočnih pokazivača smera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,-	15,-	17,-
Podesimo suvozačevo sedište	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,-	117,-	138,-
Paket Confort ⁴	0	0	0	0	0	0	0	0	-	213,-	236,-	278,-
Impulsno podizanje stakala napred (vozačeva strana)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,-	29,-	34,-
Pneumatsko vešanje	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1.329,-	1.461,-	1.724,-
KOMUNIKACIJA												
Radio CD MP3 s komandama pri upravljaču	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,-	234,-	276,-
UNUTRAŠNJOST												
Kućište s dodatnim ožičenjem pri nadogradnjama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,-	205,-	241,-
Ostakljeni bokovi tovarnog prostora + desna klizna vrata s kliznim staklom + fiksna strana s mogućnošću otvaranja prozora umesto levih kliznih vrata	0	0	0	0	0	0	0	0	-	532,-	584,-	690,-
Obložen tovarni prostor	0	0	0	0	0	0	0	0	-	465,-	511,-	603,-
Grejano zadnje staklo	0	0	0	0	0	0	0	0	-	133,-	146,-	172,-
Podizna zadnja zavesa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1.030,-	1.132,-	1.336,-
Limena zadnja vrata otvaranje 180°	0	0	0	0	0	0	0	0	-	13,-	15,-	17,-
Ostakljena zadnja vrata otvaranje 270°	-	-	0	0	0	0	0	0	-	213,-	234,-	276,-
Kuka za vuču ³	0 ¹	0	0	0	0	0	0	0	-	239,-	263,-	310,-
Ojačano podvozje	0	0	0	0	0	0	0	0	-	106,-	117,-	138,-
Posebno ožičenje u kućištu akumulatora	0	0	0	0	0	0	0	0	-	13,-	15,-	17,-
Mogućnost odvojenog iskorištavanja motora ²	0	0	0	0	0	0	0	0	-	106,-	117,-	138,-
Zaštita podvozja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	106,-	117,-	138,-
Metalik ili posebna boja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,-	460,-	543,-

Napomene:

Paket Confort: putni računar, automatski brisači sa senzorom za kišu, regulator brzine, radio CD MP3, centralna jedinica putničkog prostora UCH2005

Paket Funkcionalnosti: kancelarijska klupica, obložen pod tovarnog prostora, leva klizna limena vrata, električna utičnica i kukice za pričvršćivanje za tovarni prostor

Paket Sigurnosti: vazdušni jastuk za suvozača, alarmni uređaj i kodirani ključ, kontrola proklizavanja i dinamička kontrola putanje vozila (ESP) i pomoć pri parkiranju pozadi

1 nije moguće na motoru 2,0 100KS

2 obvezno sa posebnim ožičenjem u kućištu akumulatora

3 obvezno sa ojačanim podvozjem

4 u kombinaciji sa impulsnim podizanjem stakala napred

RENAULT MASTER

Datum: 01.08.2009

BUS

Generacija 2009

Modeli sa dizel motorom	kW (KS)	Emisija CO ₂ (g/km)	Prosečna mešovita potrošnja (l/100 km)	Osnovna cena vozila u EUR	Cena vozila sa carinom i transportnim troškovima u EUR	Cena vozila sa carinom, transportnim troškovima i PDV-om u EUR
Mini BUS 9.sjed. L1H1P3 dCi 150	107 / 150	230-237	8,7/8,9	24.585,-	27.043,-	31.911,-
Mini BUS 9.sjed. L1H1P3 dCi 150 ROBOTIZIRANI	107 / 150	230-237	8,7/8,9	25.197,-	27.702,-	32.689,-
BUS 16.sjed. L3H2P3 dCi 120	88 / 120	230-237	8,7/8,9	26.982,-	29.622,-	34.954,-
BUS 16.sjed. L3H2P3 dCi 150	107 / 150	230-237	8,7/8,9	28.151,-	30.881,-	36.439,-
BUS 16.sjed. L3H2P3 dCi 150 ROBOTIZIRANI	107 / 150	223-240	8,5-9,0	28.747,-	31.523,-	37.197,-

L1-kratak

L3-dugi

MB-mini bus s 9 sedišta

H1-nizak

H2-povišen

BU-Bus s 16 sedišta

SERIJSKA OPREMA BUS 9 SEDIŠTA

ABS

Vazdušni jastuk za vozača

Servo volan

Putni računar

Pojasevi u tri tačke napred i pozadi

Naslone za glavu napred podesivi po visini

Naslone za glavu pozadi podesivi po visini

Vozačevo sedište podesivo po visini

Dodati klima uređaj pozadi

Centralno zaključavanje vrata s daljinskim upravljanjem

Automatsko zaključavanje vrata pri kretanju

Električno podizanje stakala napred (impulsno)

Električno podesivi i grejani retrovizori

Elektronska blokada pokretanja motora

Automatsko paljenje svetala

Zatamnjena stakla

Klupa sa dva sedeća mesta napred

Drugi red sedišta(s prilagodljivim naslonom)

Treći red sedišta(s prilagodljivim naslonom)

Desna klizna vrata s prozorom

Leva bočna stranica s prozorom

Ukrasni pokrovi točkova

Ostakljena dvokrilna vrata pozadi s otvaranjem 180°

6-stepeni menjač

Priprema za radio

Vaš RENAULT koncesionar :

SERIJSKA OPREMA BUS 16 SEDIŠTA

ABS

Vazdušni jastuk za vozača

Servo volan

Putni računar

Pojasevi u tri tačke napred i pozadi

Naslone za glavu napred podesivi po visini

Vozačevo sedište podesivo po visini

Elektronska blokada pokretanja motora

Dodati klima uređaj pozadi

Centralno zaključavanje vrata s daljinskim upravljanjem

Automatsko zaključavanje vrata pri kretanju

Električno podizanje stakala napred (impulsno)

Električno podesivi i grejani retrovizori

Električna utičnica 12V

Automatsko paljenje

Zatamnjena stakla

Klupa sa dva sedeća mesta

Desna klizna vrata

Leva bočna stranica

Ostakljena dvokrilna vrata

6-stepeni menjač

Priprema za radio



RENAULT MASTER - BUS

1.8.2009.

Generacija 2009

CENOVNIK OPCIJA

Na paketu opreme:

	BU	MB	Osnovna cena u EUR	Cena sa carinom i transportnim troškovima u EUR	Cena sa carinom, transportnim troškovima i PDV-om u EUR
SIGURNOST					
Paket Sigurnosti	-	O ¹	709,-	766,-	904,-
Vazdušni jastuk za suvozača	O	O	156,-	169,-	199,-
Regulator brzine	O	O	130,-	141,-	166,-
Digitalni tahograf + limiter brzine ²	O	-	0,-	0,-	0,-
Svetla za maglu napred	O	O	91,-	99,-	116,-
Alarm s blokadom paljenja	O	O	156,-	169,-	199,-
Zaštitne zavesice iza prednjih i zadnjih točkova	O	O	104,-	113,-	133,-
UDOBNOST					
Dodatno grejanje	O	O	1.680,-	1.816,-	2.142,-
Prekid napajanja	O	-	326,-	352,-	415,-
Podesivo suvozačevo sedište	O	O	104,-	113,-	133,-
AUDIO SISTEMI					
Radio CD MP3 4X15W s komandama pri upravljaču	O	O	208,-	225,-	266,-
UNUTRAŠNJOST					
Stropni pretinci	O	-	410,-	443,-	523,-
Bočna stepenica	O	O	1.329,-	1.436,-	1.694,-
Predispozicija za prevoz dece	O	-	391,-	422,-	498,-
Pokrivač prtljaga	-	O	261,-	281,-	332,-
Krovni nosači u boji karoserije	O	-	391,-	422,-	498,-
Pomoć pri parkiranju	O	O	261,-	281,-	332,-
Metalik ili posebna boja	O	O	410,-	443,-	523,-

Napomene:

Paket Sigurnosti: vazdušni jastuk za suvozača, alarm s blokadom paljenja, kontrola proklizavanja i dinamička kontrola putanje vozila (ESP) i pomoć pri parkiranju pozadi

¹ nije moguće sa robotizovanim menjačem



Tehničke karakteristike Master Furgon													
KOMERCIJALNI NAZIV VERZIJE	111 26	222 26	323 26	112 16	122 16	222 16	233 16	323 16	333 16	112 Y6	223 Y6	323 Y6	333 Y6
Motor	2,5 dCi 100				2,5 dCi 120				2,5 dCi 150				
Zahoreno teretno furgon vozilo				Zahoreno teretno furgon vozilo				Zahoreno teretno furgon vozilo					
VERZIJA													
Najveća dopuštena masa vozila (t)	2,8	3,3	3,5	3,3	3,3	3,3	3,5	3,5	3,5	3,3	3,5	3,5	3,5
Međuosovinski razmak	kratak	srednji	dug	kratak	kratak	srednji	srednji	dug	dug	kratak	srednji	dug	dug
Krov	normalan	povišen	povišen	normalan	normalan	povišen	povišen	maksimalan	maksimalan	normalan	povišen	povišen	maksimalan
Motor	G9U (M2)	G9U (M2)	G9U (M2)	G9U (M1)	G9U (M1)	G9U (M1)	G9U (M1)	G9U (M1)	G9U (M1)	G9U (MY)	G9U (MY)	G9U (MY)	G9U (MY)
Model Vrsta Verzija	FDA2D6	FDB2H6	FDC2L6	FDB1D6	FDB1E6	FDB1H6	FDC1J6	FDC1L6	FDC1M6	FDB3D6	FDC3H6	FDC3L6	FDC3M6
Vrsta norme protiv zagadivanja													
Euro4 bez filtra krutih čestica													
Administrativna snaga (Francuska)	8cv	8cv	8cv	8cv	8cv	8cv	8cv	8cv	8cv	8cv	8cv	8cv	8cv
Broj sjedala	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
MOTOR													
Model motora	G9U 650	G9U 650	G9U 650	G9U 650	G9U 650	G9U 650	G9U 650	G9U 650	G9U 650	G9U 632	G9U 632	G9U 632	G9U 632
Zapremnina (cm3)	2463	2463	2463	2463	2463	2463	2463	2463	2463	2463	2463	2463	2463
Provrt x Hod (mm)	87 x 92	87 x 92	87 x 92	87 x 92	87 x 92	87 x 92	87 x 92	87 x 92	87 x 92	87 x 92	87 x 92	87 x 92	87 x 92
Broj cilindara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kompresioni omjer	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
Ukupni broj ventila	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Najveća snaga kW CEE (ks)	74 (100)	74 (100)	74 (100)	88 (117)	88 (117)	88 (117)	88 (117)	88 (117)	88 (117)	107 (146)	107 (146)	107 (146)	107 (146)
Najveći broj okretaja (o/min)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Najveći zakretni moment Nm CEE	260	260	260	300	300	300	300	300	300	320	320	320	320
Broj okretaja kod najvećeg zakretnog momenta (o/min)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1500	1500	1500	1500
Vrsta ubrzavanja						direktno + Common Rail							
Turbopunjenje turbokompresorom	Samopodesivi turbokompresor					Samopodesivi turbokompresor s fiksnom geometrijom				Turbokompresor s varijabilnom geometrijom			
Govor						Dizel govoro							
Predkatalizator / Katalizator / Filtrar krutih čestica						Serijski / Serijski / Nije u ponudi							
PRILJENJE													
Vrsta mjenjača	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ
MJENJAC													
Model	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6
Broj stupnjeva prijenosa za vož unaprijed	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Brzina km/h na 1000 o/min u 1. brzini	6,89	6,75	6,89	6,75	6,75	6,75	6,89	6,89	6,89	6,75	6,89	6,89	6,89
u 2. brzini	12,88	12,64	12,88	12,64	12,64	12,64	12,88	12,88	12,88	12,64	12,88	12,88	12,88
u 3. brzini	20,76	20,36	20,76	20,36	20,36	20,36	20,76	20,76	20,76	20,36	20,76	20,76	20,76
u 4. brzini	29,52	28,95	29,52	28,95	28,95	28,95	29,52	29,52	29,52	28,95	29,52	29,52	29,52
u 5. brzini	38,09	37,36	38,09	37,36	37,36	37,36	38,09	38,09	38,09	37,36	38,09	38,09	38,09
u 6. brzini	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12
UPRAVLJANJE													
Servo	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski
Ø zakretanja kotača između pločnika (m)	12,07	13,75	15,2	12,07	12,07	13,75	13,75	15,2	15,2	12,07	13,75	15,2	15,2
Ø zakretanja kotača između zidova (m)	12,48	14,11	15,68	12,48	12,48	14,11	14,11	15,68	15,68	12,48	14,11	15,68	15,68
Broj okretaja upravljača	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57
OSIJE													
Vrsta prednjeg ovisja	Dvostruki trokut												
Vrsta stražnjeg ovisja	Kruta osovina s lisnatim oprugama												
Ø prednje stabilizacijske poluge (mm)	-	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Ø stražnje stabilizacijske poluge (mm)	-	-	23	-	-	23	-	23	23	-	-	23	23
KOTACI GUME													
Referentni naplati (")	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16
Referentne gume pred/straž	195/65 R 16	215/65 R 16	225/65 R 16	215/65 R 16	215/65 R 16	215/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16	215/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16
KOČNIČKI SUSTAV													
Vrsta kočionog sustava (ABS /Bez ABS-a)	X/ IH	X/ IH	X/ IH	X/ IH	X/ IH	X/ IH	X/ IH	X/ IH	X/ IH	X/ IH	X/ IH	X/ IH	X/ IH
A.B.S. Bosch 8.0	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski
Elektronički razdjelnik sile kočenja	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski
ESP s kontrolom zanošenja u zavojima	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija
Servo kočnice: jednostruke (S), dvostruke (D) - Ø (")	S - 11	S - 11	S - 11	S - 11	S - 11	S - 11	S - 11	S - 11	S - 11	S - 11	S - 11	S - 11	S - 11
Sprječni obični diskovi (DP), ventilirani diskovi (DV) Ø (mm)	DV 305	DV 305	DV 305	DV 305	DV 305	DV 305	DV 305	DV 305	DV 305	DV 305	DV 305	DV 305	DV 305
Stražnja bubanj (T), obični diskovi (DP), ventilirani diskovi (DV) Ø (mm)	DP 305	DP 305	DP 305	DP 305	DP 305	DP 305	DP 305	DP 305	DP 305	DP 305	DP 305	DP 305	DP 305
RADNE KARAKTERISTIKE													
Najveća brzina (km/h)	140	140	138	147	144	144	140	144	140	140	140	144	140
0-100 km/h (s)	21,5	21,5	21,5	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	14,0	14,0	14,0	14,0
400m iz zaustav polož (s)	21,5	21,5	21,5	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	19,4	19,4	19,4	19,4
1000m iz zaustav polož (s)	41,4	41,4	41,4	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	36,1	36,1	36,1	36,1
PRILJENJE I MASA													
Glavni zakretni moment (m ²)	3,85	4,3	4,3	3,85	4,3	4,3	4,64	4,3	4,64	3,85	4,3	4,3	4,64
Cx	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
POTROŠNJA norme CEE br. 93/116 u l/100km													
CO ₂ (g/km) kombinirana *	230	232	232	230	232	232	232	232	232	235	238	238	238
gradska vožnja*	10,6	10,7	10,7	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,9	11	11	11
vožnja po otvorenoj cesti*	7,7	7,8	7,8	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,7	7,8	7,8	7,8
mješovita*	8,7	8,8	8,8	8,7	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,9	9	9	9
ZAPREMINA													
Spremnik goriva (l)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MASE (kg)													
prazno vozilo spremnog za vožnju	1815	1887	1937	1818	1846	1887	1918	1937	1964	1832	1909	1951	1979
prazno vozilo spremno za pred. osov.	1179	1229	1264	1181	1199	1229	1249	1264	1281	1198	1250	1280	1298
prazno vozilo spremno za straž. osov.	636	658	673	637	647	658	669	673	683	634	659	671	681
najveća dopuštena masa pod opterećenjem	2800	3300	3500	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3300	3500	3500	3500
u granicama najveće dopuštene mase na pred. osovini	1750	1750	1850	1750	1750	1750	1750	1750	1850	1750	1850	1850	1850
u granicama najveće dopuštene mase na straž. osovini	1600	1900	2060	1900	1900	1900	2060	2060	2060	1900	2060	2060	2060
najveća dopuštena ukupna masa	4800	5300	5500	5300	5300	5300	5500	5500	5500	5300	5500	5500	5500
najmanja dopuštena nosivost	714	1130	1264	1212	1188	1130	1304	1264	1242	1199	1310	1252	1229
masa prikolice s kočnicom	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
masa prikolice bez kočnice	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750

*: Potrošnje prikazane u ovoj tabeli izvedene su iz mjerenja na kombi vozilima. Te su vrijednosti isključivo informativne i ni u kojem slučaju Renault ne snosi odgovornost.



Tehničke karakteristike Master Grand Volume		
Vrsta motora	G9U (M1)	
Razina opreme motora	D2	
	18 m3	20m3
Najveća dopuštena masa vozila (t)	3,5	
Međuosovinski razmak	dugi/PN	
Depolucijska norma	EURO4	
MOTOR		
Tip motora	G9U 650	
Obujam (cm3)	2500	
Provt x hod (mm)	87 x 92	
Broj cilindara	4	
Stupani kompresije	-	
Ukupni broj ventila	16	
Najveća snaga kW (KS)	88 (120)	
Br. okretaja pri najvećoj snazi (okr/min)	3500	
Najveći zakretni moment Nm (m.kg)	300	
Br. okretaja pri najvećem zakretnom momentu (okr/min)	1600	
Vrsta ubrzgavanja	direktno + Common Rail	
Turboopunjenje turbokompresorom	Samopodesivi turbokompresor	
Osivno	Dizel gorivo	
Predkatalizator / Katalizator/ Filter krutih čestica	Serijski / Serijski / Nije u ponudi	
MJENJAC		
Vrsta	BVM	
Model	PF6	
Broj prijenosa sprijeda	6	
Brzina (km/h) pri 1000 okr/min u 1. brzini	6,89	
u 2. brzini	12,88	
u 3. brzini	20,76	
u 4. brzini	29,52	
u 5. brzini	38,09	
u 6. brzini	45,12	
UPRAVLJAC (kratak osovinski razmak/dugi)		
Servo	Serijski	
Ø zakretanja kotača između zidova (m)	15,20/15,68	
Broj okretaja volana	3,57	
OVJES		
OVJESI Ø prednje stabilizacijske poluge (mm) Ø	26	
Ø stražnje stabilizacijske poluge (mm) Ø	23	
KOTAČI I GUME (bez 2 aku. i bez klim.str./2x aku i klim.str.)		
KOTAČI I GUME Referentni naplatci (*)	6 J 16	
Referentne gume pred/straž	225/65 R 16	
KOČENJE		
Vrsta kočionog sustava (ABS/ bez ABS-a)	X	
A.B.S.	Serijski	
Servo kočnice: jednostruke (S), dvostruke (D) - Ø	S - 11	
Sprijeda: obični diskovi (DP), ventilirani diskovi (DV) Ø (mm)	DV 305	
Straža: bubanj (T), obični diskovi (DP), ventilirani diskovi (DV) Ø (mm)	DP 305	
DP Ø 41	-	
PERFORMANSE		
Najveća brzina (km/h)	144	
AERODINAMIKA		
SCx (prosječna vrijednost = 0,689)	1,69	
POTROSNJA NORME CEE BR. 99/100 (U L/100 KM)		
Emisija CO2 (g/km)	230	
Gradska vožnja (l/100 km)	10,6	
Izvanjska vožnja (l/100 km)	7,7	
Mješovita vožnja (l/100 km)	8,7	
DBUJAM		
Spremnik za gorivo (l)	100	
MASA (kg) 2.5 120 KS	-	
Komercijalna dopuštena nosivost (kg)		
Prazno vozilo spremnog za vožnju	2390	2414
praz. voz. sprem. voz. na pred. osov.	1397	1370
praz. voz. sprem. voz. na straž. osov.	993	1044
najveća dopuštena masa pod opterećenjem	3500	3500
u granicama najveće dopuštene mase na pred. osovini	1850	1850
u granicama najveće dopuštene mase na straž. osovini	2060	2060
najveća dopuštena ukupna masa	-	-
najveća dopuštena nosivost	1110	1086
najmanja dopuštena nosivost	760	760
masa prikolice s kočnicom	-	-
masa prikolice bez kočnice	-	-



Tehničke karakteristike MASTER Prijevoznika

Motor	2,5 dCi 100				2,5 dCi 120				2,5 dCi 150							
	Kombi 9 sjed.	Kombi 9 sjed.	Bus 8 sjed.	Bus 9 sjed.	Bus 15 sjed. ECE 52	Bus 16 sjed. ECE 52	Kombi 9 sjed.	Bus 8 sjed.	Bus 9 sjed.	Bus 15 sjed. ECE 52	Bus 16 sjed. ECE 52					
VERZIJA																
Najveća dopuštena masa vozila (t)	2,8	2,8	3,5	3,1	3,175	3,9	3,9	3,9	3,5	3,1	3,175	3,9				
Međusovinski razmak/Krov	krat./nor.kr.	krat./nor.kr.	sred./pov.kr.	krat./nor.kr.	dug/pov.kr.		sred./pov.kr.	krat./nor.kr.		dug/pov.kr.		3,9				
Motor	G9U (M2)		G9U (M1)				G9U (M1)					G9U (MY)				
Model Vrsta Verzija	JDA2D6	JDA1D6	JDC1H6	JDK1D6	JDN1D6	NDL1L6	NDL1L6	JDC3H6	JDK3D6	JDN3D6	NDL2L6	NDL2L6				
Vrsta norme protiv zagađivanja	Euro4 bez filtra krutih čestica															
Broj sjedala	9	9	8	9	15	16	9	8	9	15	16					
MOTORI	G9U 950															
Zapremnina (cm ³)	2463						2463					2463				
Provt x Hod (mm)	87 x 92						87 x 92					87 x 92				
Broj cilindara	4						4					4				
Kompresioni omjer	17,1						17,1					17,1				
Ukupni broj ventila	16						16					16				
Najveća snaga kW CEE (ks)	74 (100)						88 (117)					107 (146)				
Najveći broj okretaja (o/min)	3500						3500					3500				
Najveći zakretni moment Nm CEE	260						300					320				
Broj okretaja kod najvećeg zakretnog momenta (o/min)	1600						1600					1500				
Vrsta ubrzavanja	direktno + Common Rail															
Turbopunjenje turbokompresorom	Samopodesivi turbokompresor s fiksnom geometrijom						Turbokompresor s varijabilnom geometrijom upravljan preko računala motora									
Govorivo							Dizel gorivo									
Predkatalizator / Katalizatori / Filtrar krutih čestica							Serijski / Serijski / Nije u ponudi									
OPREMLJE																
MJENJAC	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ	MMJ				
Model	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6				
Broj stupnjeva prijenosa za vožnju unaprijed	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
Brzina km/h na 1000 o/min u 1. brzini	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89				
u 2. brzini	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88				
u 3. brzini	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76				
u 4. brzini	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52				
u 5. brzini	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09				
u 6. brzini	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12				
UPRAVLJANJE																
Servo	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski				
Ø zakretanja kotača između pločnika / zidova (m)	12,07/12,48	12,07/12,48	12,07/12,48	12,07/12,48	12,07/12,48	15,20/15,68	12,07/12,48	12,07/12,48	12,07/12,48	15,20/15,68	15,20/15,68	15,20/15,68				
Broj okretaja upravljača	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57				
OPREMLJE																
Vrsta prednjeg ovjesa	Dvostruki trokut															
Vrsta stražnjeg ovjesa	Kruta osovina s lisnatim oprugama															
Ø prednje stabilizacijske poluge (mm)	-	-	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26				
Ø stražnje stabilizacijske poluge (mm)	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	23	-				
KOTACI I GUME																
Referentni naplatci (")	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16	6 J 16				
Referentne gume pred/straž	215/65 R 16	215/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16	225/65 R 16				
KOČNIČKI SUSTAV																
Vrsta kočionog sustava (ABS /Bez ABS-a)	X/ IH		X/ IH				X/ IH				X/ IH					
A.B.S. Bosch 8.0	Serijski		Serijski				Serijski				Serijski					
Elektronički razdjelnik sile kočenja	Serijski		Serijski				Serijski				Serijski					
ESP s kontrolom zanošenja u zavojima	Opcija		Opcija				Opcija				Opcija					
Servo kočnice: jednostruke (S), dvostruke (D) - Ø (")	S - 11		S - 11				S - 11				S - 11					
Sprijeđa: obični diskovi (DP), ventilirani diskovi (DV) Ø (mm)	DV 305		DV 305				DV 305				DV 305					
Straža: bubanj (T), obični diskovi (DP), ventilirani diskovi (DV) Ø (mm)	DP 305		DP 305				DP 305				DP 305					
RADNE KARAKTERISTIKE																
Najveća brzina (km/h)	140	147		147		144	159	161		159						
0-100 km/h (s)	21"5	17"9					14"0									
400m iz zaustav.polož.(s)	21"5	20"8					19"4									
1000m (iz zaustav.polož.) (s)	41"4	39"6					36"1									
POTROŠNJA norme CEE br 93/116 u l/100km																
CO ₂ (g/km) kombinirana*	230	230	232	237	237	241*	241*	238	240	240	246*	246*				
gradska vožnja*	10,6	10,6	10,7	10,9	10,9	11*	11*	11	11,1	11,1	11,3*	11,3*				
vožnja po otvorenoj cesti*	7,7	7,7	7,8	7,9	7,9	8*	8*	7,8	7,9	7,9	8,1*	8,1*				
mješovita*	8,7	8,7	8,8	8,9	8,9	9,1*	9,1*	9	9,1	9,1	9,3*	9,3*				
ZAPREMNINA																
Spremnik goriva (l)	100				70				100				70			
MASE (kg)																
prazn. voz. spremnog za vožnju	1977	1977	2065	2163	2168	2383	2388	2081	2177	2182	2398	2398				
praz. voz. sprem. voz. na pred. osov.	1215	1215	1296	1245	1248	1373	1377	1314	1261	1264	1390	1390				
praz. voz. sprem. voz. na straž. osov.	762	762	769	918	920	1010	1011	767	916	918	1008	1008				
najveća dopuštena masa pod opterećenjem	2800	2800	3500	3100	3175	3900	3900	3500	3100	3175	3900	3900				
u granicama najveće dopuštene mase na pred. osovini	1570	1570	1850	1650	1650	1850	1850	1850	1650	1650	1850	1850				
u granicama najveće dopuštene mase na straž. osovini	1600	1600	2060	1770	1770	2060	2060	2060	1770	1770	2060	2060				
najveća dopuštena ukupna masa	4800	4800	5500	5100	5175	5900	5900	5500	5100	5175	5900	5900				
najmanja dopuštena nosivost	753	753	1364					1350								
masa prikolice s kočnicom	2000	2000	2000	2000	2000	-	-	2000	2000	2000	-	-				
masa prikolice bez kočnice	750	750	750	750	750	-	-	750	750	750	-	-				

*: Potrošnje prikazane u ovoj tabeli izvedene su iz mjerenja na kombi vozilima. Te su vrijednosti isključivo informativne i ni u kojem slučaju Renault ne snosi odgovornost.